

17873

奉安案七手

查前送之地址係法租界俄路鐵廠銅像賣主委員會第一項案件
應老老冊案該委員會係美大出店可考案之件以持送必委

面商久点謹簽於此

批據原卷為一號分會
南會及表主係送
批據原卷為一號分會
批據原卷為一號分會

請

速將廢件及無法利用之舊引擎或其他已壞機件裝運至文內城第

一、点地方妥為存放

2. 刻速前往巫山湖大寧河而上另覓相當地点最好能到達本省地界將

要若材運往妥為存放

3. 俟表主任勘定地点後再一併送具搬運計劃呈核

此件

批

查

取

不

示

本

示

示

示

示

示

示

路政科

機務股

中華民國廿九年八月拾貳日收到

報告 二九年八月四日 抄呈巴東至楠木園概圖一份

於巴東分庫。

奉

令將存巴器材疏散至西滾口官渡口或楠木園一帶存放遵即於本月一日偕同庫員于龍

暨

鈞廳三科技佐成延咨以號銜馱領班高坤山以號銜馱領班周昌松催判送往上述各該處

履勘地點茲就勘察所得繪圖詳報如左

一、巴東至西滾口水陸均為二十五里西滾口至官渡口為五里官渡口至楠木園水道係三重

陸路翻山越嶺較水路多十五里。

二、西滾口位江北跨龍船河東西兩岸房屋不過二十餘棟率被三十二師預備第四師分駐河水

在春秋雨季汛時可泊中號木船口外水深平銜馱可淀泊冬季水涸及山洪暴發時

小船航行均極困難內河船式為狹長夾底船載重量為八百公斤內外溯河北上二十餘里為
羅坪(亦名龍船河)有女職房屋較西滾口少循山路上四里許為大峯有聯中房屋與羅坪等
再上為元渡河居民稀少離西滾口約六十里為航行終點。

3、西滾口對江為西滾坡民房寥寥却亦被三十三師合江防部隊屯駐。

4、官渡口在江北跨小溪地形較西滾口複雜房屋甚多駐有三十三師緝私營十六後方醫院禁
烟督察處榮譽隊對江民房五六棟亦駐有緝私營合益倉水陸交通均便江汊水平且漂
鉄鼓亦便於渡泊。

5、官渡呈約十里江南為楊家棚瓦屋茅棚不過十棟交通不及官渡口地點亦嫌偏僻。

6、萬石河兩岸為懸崖無居民。

7、楠木園在江南居兩山中崖坎上房屋毗連成梯形地狹隘太蹙聯中高崗在此附近鮮居民。

7, 綜合以上情形官渡口似較相宜已在該處西岸山阜上(高出水面約壹佰五十米)兩獨立民房粘貼標志

8, 為較安全起見(西漢口內)羅坪又較官渡口為好但房屋大半被學校(女校)租住勢非多蓋茅屋不可。

9, 地點若擇定官渡口搬運起卸轉載較便定為羅坪則西漢口內河內非另僱小木船不可搬運手

續既煩船資伏費自必超去一倍亦非短期內所能運完。

10, 航務處船隻已交涉停妥近因江水暴發水流急湍恐載重難於拖運擬將巴東站前庫存

器材儘先搬運餘後續逐次搬運。

右八項謹呈

廳長 林

附巴東至楠木園概畵一份

職 袁學斌 呈



巴東至楠木園途概圖

